

 AZƏRBAYCAN QIDA TƏHLÜKƏSİZLİYİ İNSTİTUTU	AZƏRBAYCAN QIDA TƏHLÜKƏSİZLİYİ İNSTİTUTU SƏRİŞTƏLİLİK TESTLƏRİNİN PLANI	Sənəd № :	AQTI-F-002
		Nəşr tarixi :	05.01.2023
		Dəyişiklik tarixi :	18.07.2023
		Dəyişiklik № :	02
		Səhifə № :	1 / 1

S/s	Səriştəlilik sınağının kodu	Matriks	Parametr	Miqdarı	Həyata keçirilməsi planlanan tarix	Qiymət (AZN-lə, ƏDV daxil)
1	KİM001/24	Bal	HMF, nəmlik, diastaza	≈ 100 qr	April 2024	268.3
2	KİM002/24	Yağ (Süd yağı)	Yağlılıq, nəmlik, quru maddə	≈ 50 qr	İyul 2024	435.5
3	KİM003/24	Su	Codluq, xloridlər, konduktivlik, ph	≈ 200 ml	Avqust 2024	270
4	KİM004/24	Bitki yağı	Turşuluq, peroksid ədədi	≈ 200 ml	Sentyabr 2024	250.0
5	KİM005/24	Pivə	Həqiqi ekstraktivlik, gətirilmiş ekstraktivlik, sıxlıq, pH	≈ 250 ml	Oktyabr 2024	249.0

Səriştəlilik sınaqlarına qatılmaq üçün **“Müraciət forması”nı (AQTI-F-003)** dolduraraq info.pt@afsa.gov.az elektron ünvanına göndərməyiniz xahiş olunur.

Qeydiyyat üçün son tarixləri müvafiq olaraq Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutun rəsmi saytında elan ediləcəkdir. Bu tarixdən sonra daxil olan müraciətlər qeydə alınmayacaq.

Qeyd edilən xərclərə çatdırılma xidməti daxil deyil.